

L' théna

CENTRE CULTUREL D'ERGUÉ-GABÉRIC
KREIZENN SEVENADUREL AN ERGE VRAS

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS :

Direction, programmation :

Benoît de Franco - 06 26 25 55 18
benoit.de-franco@ergue-gaberic.bzh

Accueil, billetterie, communication :

Sylvia Burysek - 02 98 66 77 27
sylvia.burysek@ergue-gaberic.bzh

- Dimension du plateau de mur à mur : 10m x 6.5m (16m d'ouverture possible de mur à mur)
- Grill fixe, réglages à la Génie ou parisienne
- 2 configurations de salle possibles :
 - Configuration plateau nu: (Jauge maximum: 300 personnes assises dont 230 dans le gradin et 70 sur des rangées de chaises)
Espace scénique de plain-pied de 10m x 6.5m
 - Configuration avec scène en praticables:
 - OPTION 1: Configuration cabaret, public assis autour de guéridons (Jauge maximum: 180 personnes)
 - OPTION 2: public debout (Jauge maximum: 650 personnes), scène de 10m x 5m x 0,4m
- Hauteur sous grill fixe: 4,95 m
- Un jeu de tapis de danse noirs (10m x 6.5m)
- 6 praticables : 1m x 2m
- Une scène en praticables : 10m x 5m x 0,4m

L'Athéna dispose d'une loge de 5/6 personnes avec douches et toilettes.

Possibilité d'en aménager ponctuellement une deuxième dont l'accès se fera par la première loge. Dans ce cas, douches et WC partagées avec la première loge.

Fiche Technique Lumières

Parc lumière traditionnel :

- 36 circuits de 2 kw
- Jeu d'orgue Presto
- 16 pars 64 de 1 kw
- 1 découpe ADB 1 Kw équivalent 613
- 4 découpes ADB 1 kw équivalent 614
- 18 Plans Convexes de 1 kw
- 1 machine à brouillard UNIQUE

Parc lumière asservis:

- 1 Console lumière Gd MA2 on PC + wing
- 6 Spots Martin Mac 250 krypton
- 10 Lyres Spot Starway Lusso
- 16 projecteurs Led Martin ELP

En fonction des demandes le parc de matériel lumière peut, après discussion avec le directeur de L'Athéna, éventuellement être complété par du matériel de location.

Fiche Technique Son

Diffusion façade:

Systeme Nexo Geo M12 :

- 6 enceintes clustées (3 par coté centré sur le mitard salle pour une ouverture de 10m)
- 2 enceintes sub basse L18 posées sur la passerelle et centrées
- 2 P 12 accrochées au-dessus des gradins en rappel
- 2 PS 10 clustés au niveau du bord scène pour front file

Amplification :

- 1 ampli MK2 4 x 4000w
- 1 ampli MK2 4 x 2000w

Régie façade:

Console numérique Midas M32

Parc micro:

| MICROPHONES | |
|------------------|---|
| SM 58 | 6 |
| SM 57 | 4 |
| BOITES DE DIRECT | |
| BSS ar 133 | 3 |

| | |
|-----------------------------|---|
| SYSTEME HF | |
| Récepteur simple Sennheiser | 4 |
| Micro HF Sennheiser | 4 |

Le parc de matériel son (retours, micros backline...), peut être complété par du matériel de location